

ORDINANZA AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN.

N. 12 DEL 22-06-2022

Oggetto: PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA PER L'ACQUASANTA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI PIEDICOLLE E L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di giugno,

IL REPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA, ANAGRAFE, ELETTORALE, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI, AFFARI GENERALI

Vista la nota inoltrata dalla “CNP Costruzioni SRL” – Consolidamenti e Fondazioni Speciali, assunta al protocollo 6107/2022, con la quale veniva comunicato l’inizio lavori per la realizzazione della palificata necessaria alla bonifica del dissesto idrogeologico in frazione Piedicolle, lungo la strada comunale per l’Acquasanta nel tratto compreso tra l’inizio del centro abitato e l’intersezione con via della Resistenza;

Preso atto che il programma dei lavori prevede come data d’inizio il giorno lunedì 27 giugno 2022, come termine presunto il giorno venerdì 08 luglio 2022, e che gli stessi verranno eseguiti dalla Ditta “CNP Costruzioni S.r.l.”;

Valutato lo stato dei luoghi, la pendice è instabile e non è possibile operare con le attrezzature in prossimità del ciglio stradale, per eseguire le lavorazioni previste occorre utilizzare mezzi che andrebbero ad occupare più della metà della carreggiata e quindi non permetterebbero il transito in sicurezza di persone ed autoveicoli, la strada in oggetto è già di per se di dimensioni inferiori allo standard, constatato quindi che i lavori non possono essere svolti in presenza di traffico veicolare normale;

Ravvisata quindi la necessità di adottare provvedimenti inerenti alla circolazione stradale tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori e fondamentali anche ai fini della sicurezza pubblica;

Visti:

- gli artt. 5, 7 e 38 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”;
- le norme del D.P.R. 16.12.1992 n.495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Ordinanza AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN. n.12 del 22-06-2022 COMUNE DI COLLAZZONE

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Il Decreto Interministeriale 04 marzo 2013 recante i "*Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

ORDINA

- **nel periodo compreso tra il giorno lunedì 27 giugno 2022 e il giorno venerdì 08 luglio 2022, L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE su via per l’Acquasanta nel tratto insistente tra la delimitazione del centro abitato di Piedicolle e l’intersezione con via della Resistenza.**
- **Successivamente, al termine della realizzazione della palificata, L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO nello stesso tratto di strada.**

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà adoperarsi al fine di garantire il transito in ingresso ed in uscita dei residenti ai civici 38, 40 e 42 oltre che prevedere ed agevolare, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia;

DISPONE

Che:

- la segnaletica regolamentare sarà posta, mantenuta e rimossa a cura e spese dell’Impresa esecutrice dei lavori: “CNP Costruzioni S.r.l.”, ogni cartello deve essere perfettamente visibile anche durante le ore notturne;
- è fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori di delimitare il cantiere provvedendo alla segnalazione anche con lanterne a luce lampeggiante gialla
- in caso di utilizzo degli impianti semaforici dovrà esserne garantita la funzionalità, inoltre, durante le ore notturne, nei pressi degli stessi, dovrà essere esposto un cartello di cantiere con indicazione di un responsabile che dovrà essere reperibile nell’arco delle 24 ore, ed in grado di intervenire entro 30 minuti dall’eventuale chiamata da parte delle autorità competenti, per problematiche riferite al malfunzionamento dell’impianto semaforico e/o per pericoli sulla strada causati dai lavori di cui trattasi;
- il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n.2 85;
- che la presente Ordinanza ha effetto per qualsiasi utente che si trovi a transitare sulla via in questione ad esclusione dei mezzi delle forze di polizia e di soccorso;

Ordinanza AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN. n.12 del 22-06-2022 COMUNE DI COLLAZZONE

- il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.collazzone.pg.it;
- lo stesso sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, a:
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Collazzone – tpg24301@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Sala Operativa del Servizio Sanitario 118 – 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it;
 - ✓ Sala Operativa dei Vigili del Fuoco – com.salaop.perugia@cert.vigilifuoco.it;
 - ✓ Carabinieri Forestali stazione di Marsciano – cs.marsciano@forestale.carabinieri.it;
 - ✓ Ditta Co.Tra.Pe trasporto scolastico - cotrape@pec.it;

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, della Legge 7 agosto 1990 n.241, è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
Buttiglia Nerio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ordinanza AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN. n.12 del 22-06-2022 COMUNE DI COLLAZZONE

Pag. 3



COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle Pubblicazioni n. 585

ORDINANZA AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN.

N. 12 DEL 22-06-2022
Registro Generale n. 24

**Oggetto: PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU
VIA PER L'ACQUASANTA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INIZIO
DEL CENTRO ABITATO DI PIEDICOLLE E L'INTERSEZIONE CON
VIA DELLA RESISTENZA**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2022 al 07-07-2022.

Li 22-06-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.